

...einfach perfekt!

ÜBERSICHT TÜRENKOLLEKTION



DIE WELT DER TÜREN

Türen sind die Visitenkarte eines Hauses. Die Tür steht schon seit Jahrhunderten in der Tradition durch ihre Gestaltung den Wert eines Hauses zu unterstreichen. Überall auf der Welt findet man unterschiedlichste Stilrichtungen, Formen und Farben. Bis heute hat sich daran nichts geändert.

Hinzugekommen sind eine Vielzahl an Funktionen und technischen Neuheiten. Besonders die Anforderungen an die Wärmedämmeigenschaften aus der Energieeinsparverordnung haben alle Hersteller vor große Herausforderungen gestellt. Die Anforderungen haben wir jedoch bereits heute bei weitem übertroffen.

Die Türen der heutigen Zeit erscheinen eher schlicht. Funktionsbauteile werden für den Anwender fast unsichtbar in das Türelement integriert. Gerade Linienführung ist an die Stelle von Verzierungen und Schmuck getreten. Die P und R -Türenkollektion hat die Trends der modernen Architektur aufgegriffen und auf stilvolle Weise in die Formsprache der Türen umgesetzt. Wir waren selbst begeistert, wie sich dieser neue Stil auch harmonisch in alte Gemäuer integrieren lässt.

Schauen und staunen Sie selbst.

ALLES AUF EINEM BLICK

TÜREN MIT AUFSATZFÜLLUNG

SERIE CLASSIC	6
SERIE INLAY	8
SERIE LIMIT	10
SERIE FACE	12
SERIE SHADY	14
SERIE LINE	16
SERIE SIMPLY	18

TÜREN MIT EINSATZFÜLLUNG

SERIE SQUARE	22
SERIE FIVE	28
SERIE NOBLE	30
SERIE SHUT	32
SERIE LIGHT	34
SERIE SHAPE	38
SERIE FORMER	40
SERIE EASY	44

KONSTRUKTIONSTÜREN

SERIE GEOMETRIX	48
NEBENRAUMTÜREN AUS KUNSTSTOFF	56

AUSSTATTUNG


ATTRAKTIVE AUSSTATTUNGSPAKETE	60
TÜRVARIAATIONEN	62
SEITENTEILE MIT INDIVIDUELLEN GLASDESIGNS	64
ALLES IM GRIFF	66
STANDARDFARBEN	68
ORNAMENTGLÄSER	69
TECHNISCHE DETAILS	70



TÜREN MIT AUFSATZFÜLLUNG

Türen mit Aufsatzfüllung bieten Ihnen ein sehr klares, hochwertiges und modernes Design. Die elegante flächige Optik ohne treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung bietet mehr Raum für Gestaltung. Eine daraus resultierende größere Bautiefe erhöht den Wärmedämmgrad Ihrer Haustür. Aufsatzfüllungen sind im Außen- und Innenbereich möglich.





SERIE CLASSIC



DESIGN CLASSIC 1

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** HA445 – Knauf Edelstahl matt gebürstet



DESIGN CLASSIC 2

- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** HA445 – Knauf Edelstahl matt gebürstet





DESIGN CLASSIC 3

- **Verglasung:** Sandstrahlverglasung mit klarem Rand
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA445 – Knauf Edelstahl matt gebürstet



DESIGN CLASSIC 4

- **Verglasung:** Sandstrahlverglasung mit klarem Rand
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** HA445 – Knauf Edelstahl matt gebürstet



DESIGN CLASSIC 5

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun
- **Griff:** 344.716/6500

SERIE INLAY




DESIGN INLAY 1

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN INLAY 2

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN INLAY 3

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN INLAY 4

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA589 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN INLAY 5

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN INLAY 6

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



SERIE LIMIT



DESIGN LIMIT 1

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** HA312 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN LIMIT 2

- **Verglasung:** Klarglas plan + Ziffer in Sandstrahlung LIMIT 2
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA215 Edelstahl matt gebürstet und Silber eloxiert



DESIGN LIMIT 3

- **Verglasung:** Sandstrahlung LIMIT 3
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA312 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN LIMIT 6

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA286 Edelstahl matt gebürstet




DESIGN LIMIT 7

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9001 Cremeweiß
- **Griff:** HA284 Edelstahl matt gebürstet




DESIGN LIMIT 8

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 2011 Tieforange
- **Griff:** HA455 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN LIMIT 4

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA465 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN LIMIT 5

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA486 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN LIMIT 9

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 701 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA465 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN LIMIT 10

- **Verglasung:** Satinato weiß (gegen Mehrpreis)
- **Farbe:** Flügel DB 701 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN LIMIT 11

- **Verglasung:** Sandstrahlung LIMIT 11
- **Farbe:** RAL 2011 Tieforange
- **Griff:** 344.716/6500

SERIE **FACE**



DESIGN **FACE 1**

- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** HA313 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN **FACE 2**

- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA294 Edelstahl matt gebürstet





DESIGN FACE 3

- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** HA312 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN FACE 4

- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** HA280 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN FACE 5

- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA287 Edelstahl matt gebürstet

SERIE SHADY



DESIGN **SHADY 1**

- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer matt
- **Griff:** HA297 Aluminium, silber eloxiert



DESIGN **SHADY 2**


- **Farbe:** RAL 1001 Beige
- **Griff:** HA298 Aluminium, silber eloxiert



DESIGN **SHADY 3**

- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA299 Aluminium, matt gebürstet





DESIGN SHADY 4


- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** HA470 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN SHADY 5


- **Farbe:** DB 701 Eisenglimmer
- **Griff:** HA292 Aluminium, silber eloxiert

SERIE LINE




DESIGN LINE 1

- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** HA283 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN LINE 2

- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** HA281 Edelstahl matt gebürstet




DESIGN LINE 3

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** 344.716/6500



DESIGN LINE 4

- **Verglasung:** Sandstrahlung LINE 4
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun
- **Griff:** 344.716/6500



DESIGN LINE 5

- **Verglasung:** Sandstrahlung LINE 5
- **Farbe:** RAL 9016 weiß
- **Griff:** 344.716/6500



DESIGN LINE 6

- **Verglasung:** Sandstrahlung LINE 6
- **Farbe:** RAL 2011 tieforange
- **Griff:** 344.716/6500



DESIGN LINE 7


- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** 344.716/6500



DESIGN LINE 8

- **Verglasung:** Sandstrahlung LINE 8
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** 344.716/6500

SERIE **SIMPLY**



DESIGN **SIMPLY 1**

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN **SIMPLY 2**


- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN **SIMPLY 3**

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9006 Eisenglimmer
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet

Mit ALUNOX-Rahmen:



SIMPLY 1 ALUNOX

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 2 ALUNOX

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN **SIMPLY 4**

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



DESIGN **SIMPLY 5**

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9016 weiß
- **Griff:** HA591 Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 3 ALUNOX

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9006 Eisenglimmer
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 4 ALUNOX

- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet



SIMPLY 5 ALUNOX


- **Verglasung:** Klarglas plan
- **Farbe:** RAL 9016 weiß
- **Griff:** HA511 Edelstahl matt gebürstet



TÜREN MIT EINSATZFÜLLUNG

Elegant und funktional – bei Türen mit Einsatzfüllungen werden diese in den Flügelrahmen eingesetzt so dass die Füllungen beidseitig vom Flügelprofil sichtbar umschlossen werden. Hochwertige Oberflächen unterstreichen dabei die elegante Linienführung und bringen das Design noch mehr zur Geltung.





SERIE SQUARE



DESIGN SQUARE 1

- **Türfüllung:** Rahmen in Edelstahloptik außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y364 Float
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 2

- **Türfüllung:** Rahmen in Edelstahloptik außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y977
- **Farbe:** Dekor Oregon
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 3

- **Türfüllung:** Rahmen in Edelstahloptik außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y650
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 4

- **Türfüllung:** planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen, (KS = bündig eingelegt im Std., Alu = aufgesetzt), innen Rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 5

- **Türfüllung:** Edelstahlrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y922
- **Farbe:** RAL 6009 Tannengrün
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 6

- **Türfüllung:** Rahmen in Edelstahloptik außen (optional beidseitig mit Rahmen in Edelstahl), innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y1800
- **Farbe:** Dekor Golden Oak
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



SERIE SQUARE



DESIGN **SQUARE 7**

- **Türfüllung:** Applikationen in Edelstahloptik und Nuten außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y887
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN **SQUARE 8**

- **Türfüllung:** Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y887
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN **SQUARE 9**

- **Türfüllung:** Dekorfeld, planflächig eingelegte Applikation in Edelstahl und Nuten außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß/ Dekor Golden Oak
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





DESIGN SQUARE 10

- **Türfüllung:** rahmenlos und Ziernuten außen, innen Edelstahlrahmen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y653 mit Hausnummer
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 11

- **Türfüllung:** bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor Nussbaum
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 12

- **Türfüllung:** rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y875
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

SERIE SQUARE



DESIGN SQUARE 13

- **Türfüllung:** bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliff-optik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 14

- **Türfüllung:** Applikation in Edelstahloptik einseitig auf der Außenseite, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K161
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 15

- **Türfüllung:** Flachnuten-Design außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K249
- **Farbe:** Dekor Nussbaum
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 16

- **Türfüllung:** Edelstahlrahmen beidseitig, Flachnuten-Design außen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K194
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 17

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y624
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SQUARE 18

- **Türfüllung:** Edelstahlrahmen beidseitig, Flachnuten-Design außen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K203
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



SERIE FIVE



DESIGN FIVE 1

- **Türfüllung:** Dekorfeld, planflächig eingelegte Applikation in Edelstahl außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß / Dekor Nussbaum
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN FIVE 2

- **Türfüllung:** planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahl außen (KS = bündig eingelegt im Std., Alu = aufgesetzt), innen rahmenlos
- **Vergasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor Nussbaum
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN FIVE 3

- **Türfüllung:** rahmenlos außen, innen Edelstahlrahmen
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





DESIGN FIVE 4

- **Türfüllung:** rahmenlos außen, innen Edelstahlrahmen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y356
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN FIVE 5

- **Türfüllung:** planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahl außen (KS = bündig eingelegt im Std., Alu = aufgesetzt), innen rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** DB 701 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN FIVE 6

- **Türfüllung:** rahmenlos außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y995
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

SERIE NOBLE



DESIGN NOBLE 1

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Nutung außen 8 mm, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** DB 701 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN NOBLE 2

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Nutung außen 15 mm, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert Design Edea
- **Farbe:** RAL 9016 weiß, Teilfläche grau RAL 7038
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN NOBLE 3

- **Türfüllung:** außen rahmenlos und aufliegende Edelstahlstreifen 15 mm, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG Klarglas
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN NOBLE 7

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG Verglasung „Passe“ mit Corten-Stahl
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN NOBLE 4

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Nutung außen 8 mm, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN NOBLE 5

- **Türfüllung:** Edelstahlornamentrahmen außen, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** Dekor Oregon
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm




DESIGN NOBLE 6

- **Türfüllung:** außen rahmenlos, Nutung 8 mm mit flächenbündigen Edelstahl Streifen außen, Flachornamentrahmen innen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** Dekor RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN NOBLE 8

- **Türfüllung:** bündig eingelegte Applikation in Carbon und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y696
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN NOBLE 9


- **Türfüllung:** Applikation Spring und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y696
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN NOBLE 10

- **Türfüllung:** Designglas K181, auf ESG Parsol grau, lackiert, mit klarem Streifen, innen Edelstahlrahmen, Designglas von außen aufgesetzt
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K181
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

SERIE SHUT



DESIGN SHUT 1

- **Türfüllung:** Nuten in Zierschliffoptik auf Außenseite, innen glatt
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SHUT 2

- **Türfüllung:** Nuten auf Außenseite, innen glatt
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





DESIGN SHUT 3

- **Türfüllung:** Nuten in Zierschliffoptik auf Außenseite, innen glatt
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SHUT 4

- **Türfüllung:** Flachnuten-Design außen, innen glatt
- **Farbe:** DB 703 Eisenglimmer
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN SHUT 5

- **Türfüllung:** Ziernuten außen, innen glatt
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

SERIE **LIGHT**



DESIGN LIGHT 1

- **Verglasung:** helle Streifen Klarglas, dunklere Flächen mattiert, Applikation in Bogenform
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN LIGHT 2

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Flächen Dreiecke Klarglas, mit quadratischen Rahmenapplikationen
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN LIGHT 3

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Flächen Klarglas
- **Farbe:** RAL 3005 Weinrot
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





DESIGN LIGHT 4

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, mit rechteckiger Rahmenapplikation
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN LIGHT 5

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Flächen Klarglas, mit 2 rechteckigen Applikationen
- **Farbe:** RAL 7038 Achatgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

SERIE LIGHT



DESIGN LIGHT 6

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, mit quadratischen Applikationen
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN LIGHT 7

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Sprossenoptik Klarglas, mit Streifen- und Quadratapplikationen
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN LIGHT 8

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, Applikation in Bogenform
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN LIGHT 9

- **Verglasung:** helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, kammerartige Applikation
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN LIGHT 10

- **Verglasung:** heller Streifen Klarglas, dunklere Flächen mattiert, Streifen-Applikationen
- **Farbe:** RAL 6009 Tannengrün
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN LIGHT 11

- **Verglasung:** Applikation beidseitig
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



SERIE **SHAPE**



DESIGN **SHAPE 1**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y884
- **Farbe:** RAL 6009 Tannengrün
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar



DESIGN **SHAPE 2**

- **Türfüllung:** Applikationen in Edelstahloptik außen, innen rahmenlos
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y890
- **Farbe:** Dekor Mahagoni
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN **SHAPE 3**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y881
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar



DESIGN **SHAPE 4**

- **Türfüllung:** Edelstahlrahmen einseitig auf der Innenseite, Nuten in Zierschliffoptik auf Außenseite
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv K227
- **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





SERIE **FORMER**



DESIGN **FORMER 1**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig, Kassette außen
- **Verglasung:** Motiv Y1082
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar



DESIGN **FORMER 2**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen außen und innen, Kassettenaufdopplung und Rosette außen
- **Verglasung:** VSG Verglasung mit Rillenschliff „Camden“
- **Farbe:** Dekor RAL 6009 Tannengrün
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN **FORMER 3**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen und Applikation beidseitig
- **Verglasung:** Motiv Y620
- **Farbe:** RAL 9016 Weiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar





DESIGN FORMER 4

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen außen und innen, Kassettenaufdopplung außen
- **Verglasung:** VSG Verglasung, Bleiverglasung Orient grau
- **Farbe:** Dekor Eiche rustikal
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN FORMER 5

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen außen und innen, Kassettenaufdopplung außen
- **Verglasung:** VSG mattiert mit klarem Außenfries
- **Farbe:** Dekor Cremeweiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN FORMER 6

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen außen und innen, Kassettenaufdopplung außen
- **Verglasung:** VSG Verglasung mit umlaufender Facette je Feld
- **Farbe:** Dekor Golden Oak
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm

SERIE **FORMER**



DESIGN **FORMER 7**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sprossenglas Y41/Y51
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar



DESIGN **FORMER 8**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar



DESIGN **FORMER 9**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor RAL 9001 Cremeweiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar



DESIGN **FORMER 10**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor Oregon
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar



DESIGN **FORMER 11**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor Mahagoni
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar



DESIGN **FORMER 12**

- **Türfüllung:** Ornamentrahmen beidseitig
- **Verglasung:** Sandstrahlmotiv Y 893 Raflo
- **Farbe:** Dekor Nussbaum
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm
- in Aluminium Feinstruktur nicht lieferbar



SERIE **EASY**



DESIGN **EASY 1**

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN **EASY 2**

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN **EASY 3**

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Dekor RAL 9001 Cremeweiß
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm





DESIGN EASY 4

- **Türfüllung:** beidseitig rahmenlos
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** Golden Oak
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



DESIGN EASY 5

- **Türfüllung:** Nuten in Zierschliffoptik auf Außenseite, innen glatt
- **Verglasung:** Klarglas
- **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium
- **Griff:** Edelstahl Stangengriff 600 mm



KONSTRUKTIONSTÜREN

Die Haustürserie Geometrix zeichnet sich durch besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit aus – Anforderungen die im besonderen Maße bei Mehrfamilienhäusern im gewerblichen und öffentlichen Bereich bestehen.

Die massive Sprossenkonstruktion wird durch spezielle Systemverbindungen kraftschlüssig mit dem Flügelrahmen verbunden. Ein Verzug des Flügels und damit verbundene Fehlfunktionen werden ausgeschlossen.





SERIE **GEOMETRIX**



DESIGN **TERRA**

- Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN **TERRA**

- Seitenteil BASIC
- Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN **TERRA**

- Seitenteil TERRA
- Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN **TOR**

- Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN **TOR**

- Seitenteil BASIC
- Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN TERRA

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast

Die Haustüren der Serie GEOMETRIX zeichnen sich durch ihre zeitlos moderne Optik aus, wodurch sie sich harmonisch in nahezu jede Fassade einfügen. Zudem können unsere Türen für ihren jeweiligen Anwendungszweck mit sinnvollem Zubehör ergänzt werden.



DESIGN TOR

- Seitenteil TOR
- Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN TOR

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit waagrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast

SERIE **GEOMETRIX**



DESIGN **TETRA**

- Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN **TETRA**

- Seitenteil BASIC
- Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- rechts Füllungsplatte glatt



DESIGN **TETRA**

- Seitenteil TERRA
- Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN **TUNIS**

- Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN **TUNIS**

- Seitenteil BASIC
- Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN TETRA

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



DESIGN TUNIS

- Seitenteil TERRA
- Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- links Füllungsplatte glatt



DESIGN TUNIS

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit waagrecht und senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast

SERIE **GEOMETRIX**



MODELL TELL

- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- vollverglast



MODELL TELL

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- vollverglast



MODELL TELL

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- vollverglast



MODELL TELL

- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- rechts Füllungsplatte glatt



MODELL TELL

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- rechts Füllungsplatte glatt



MODELL TELL

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- rechts Füllungsplatte glatt



MODELL TELL

- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- links Füllungsplatte glatt



MODELL TELL

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- links Füllungsplatte glatt



MODELL TELL

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür mit senkrecht glasteilender Sprosse
- links Füllungsplatte glatt

SERIE **GEOMETRIX**



MODELL **TARO**

- Tür mit senkrecht glasteilenden Sprossen
- vollverglast



MODELL **TARO**

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilenden Sprossen
- links und rechts Füllungsplatte glatt



MODELL **TARO**

- Seitenteil BASIC
- Tür mit senkrecht glasteilenden Sprossen
- mittig Füllungsplatte glatt



MODELL **BASIC-G**

- Tür vollverglast



MODELL **BASIC-G**

- Seitenteil BASIC
- Tür vollverglast



MODELL TARO

- Seitenteil BASIC links und recht
- Tür mit senkrecht glasteilenden Sprossen
- links und rechts Füllungsplatte glatt



MODELL BASIC-F

- Seitenteil BASIC
- Tür Füllungsplatte glatt



MODELL BASIC-F

- Seitenteil BASIC links und rechts
- Tür Füllungsplatte glatt

NEBENRAUMTÜREN AUS KUNSTSTOFF



DESIGN N00



DESIGN N02

- Fabrikat GEALAN
- Zwei umlaufende Dichtungen
- 3-fach-Schwenkriegelschloß und verstellbare Schließbleche
- Drei 2-teilige Haustürbänder dreidimensional verstellbar
- Aluminium Innendrücker auf Langschild
- PZ mit Not- und Gefahrenfunktion
- 2-fach-Wärmeschutzglas
- Thermisch getrennte Aluminiumschwelle
- Griff laut Abbildung „G1“
- 28 mm Füllungsstärke

max. Maß: 1000 x 2250 mm
Türen auch in foliert und acrylcolor lieferbar



DESIGN N03



DESIGN N04



A close-up, high-contrast photograph of a door handle and lock mechanism. The image is in shades of blue and grey, with a textured surface on the left and a metallic, cylindrical handle on the right. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the textures and shapes.

AUSSTATTUNG

HÖNING-Türen sind von Haus aus schon sehr gut ausgestattet. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit unseren attraktiven Ausstattungspaketen komfortable und intelligente Lösungen rund um das Thema Tür an. In puncto Farbe, Verglasung und Design setzen wir Ihnen nahezu keine Grenzen – für Türen, so individuell wie Sie selbst.



ATTRAKTIVE AUSSTATTUNGSPAKETE

Damit es Ihrer neuen Tür auch an nichts fehlt, bietet HÖNING bei Bedarf das passende Ausstattungspaket an. Entscheiden Sie selbst, ob Sie mehr Wert auf die Sicherheit, das Design oder den Komfort legen – oder am liebsten gleich mehrere Pakete miteinander kombinieren möchten.

Basis-Paket

- 3-fach Verriegelung
- Zylinder mit Not+Gefahrenfunktion
- Aluminium Innendrücker auf Langschild in weiß oder silber
- Edelstahl PZ-Rosette außen



Sicherheits-Paket 1

- 5-fach-Verriegelung
- Bandseitensicherung
- Zylinder mit Sicherungskarte



Sicherheits-Paket 2

- 3-fach-Verriegelung mit Türwächter
- Bandseitensicherung
- Zylinder mit Sicherungskarte





Sicherheits-Paket 3

- Mechanische 3-fach-Automatikverriegelung
- Bandseitensicherung
- Zylinder mit Sicherungskarte



Design-Paket

- Innendrücker mit Ovalrosette aus hochwertigem Edelstahl
- PZ-Rosette innen aus hochwertigem Edelstahl
- Außenoptik der Füllung auch auf der Innenseite



Comfort-Paket 1

- 3-fach-Verriegelung
- Elektrischer Türöffner



Comfort-Paket 2

- Fingerprint
- 3-fach-Verriegelung
- Motorisches Schloß




KABA-Zylinder-Paket (CH)

- Vorrichtung für KABA Zylinder
- Innendrücker
- Ovalrosette für KABA-Zylinder innen und außen

TÜR**VARIATIONEN** FÜR INDIVIDUELLE **GESTALTUNGS-** MÖGLICHKEITEN

Bei Türen aus dem Hause HÖNING ist nahezu alles möglich. Egal ob Ihr Eingang breit, hoch oder ein Doppeleingang ist – HÖNING bietet für jede Situation die passende Lösung. Ergänzen Sie Ihre neue Tür mit Seitenelementen oder Oberlichtern. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind extrem flexibel und nahezu grenzenlos.


Weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage.



Tür einflügelig




Tür einflügelig mit Oberlicht




Tür mit festem Seitenteil und Oberlicht



Tür mit links + rechts festem
Seitenteil



Tür mit beweglichem
Seitenteil



Tür einflügelig, festes
Mittelteil, Tür einflügelig




Tür mit Seitenteil




Tür mit festem Seitenteil geteilt



Tür mit festem Seitenteil gedrittelt



Tür mit links + rechts festem
Seitenteil und Oberlicht




Tür mit beweglichem
Seitenteil und festem Oberlicht



Tür mit beweglichem
und festem Seitenteil und Oberlicht



Tür mit beweglichem Seitenteil, links, festem
Seitenteil rechts und festem Oberlicht



Tür einfüglig, festes
Mittelteil, Tür einfüglig und Oberlicht

SEITENTEILE MIT INDIVIDUELLEN GLASDESIGNS


Damit das Seitenteil für Ihre neue Haustür nicht gänzlich zur Nebensache wird, erhalten Sie dieses bei HÖNING mit ganz individuellen Glasdesigns, welche die Optik Ihrer neuen Haustür aufgreifen und zusätzlich betonen. Die hochwertig verarbeiteten Sandstrahlverglasungen sehen nicht nur hervorragend aus, sondern schützen zudem auch noch vor neugierigen Blicken.

SEITENTEIL DESIGNGLAS 1



▪ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

SEITENTEIL DESIGNGLAS 2




▪ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

SEITENTEIL DESIGNGLAS 3



▪ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

SEITENTEIL DESIGNGLAS 4



▪ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

SEITENTEIL DESIGNGLAS 5



▪ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$


SEITENTEIL DESIGNGLAS 6



▪ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



▪ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



SEITENTEIL DESIGNGLAS 7

▪ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



SEITENTEIL DESIGNGLAS 8

▪ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



SEITENTEIL DESIGNGLAS 9



MODELL 8021

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



MODELL 8022

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 91 mm
- Edelstahl matt gebürstet



MODELL 8171

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet

ALLES IM GRIFF

HÖNING-Türgriffe sind funktional und unterliegen ergonomischen, haptischen als auch ästhetischen Aspekten. Deshalb sehen unsere Griffe nicht nur hochwertig aus, sondern fassen sich auch noch entsprechend gut an. Denn nur widerstandsfähige Materialien mit hochwertigen Oberflächen entsprechen unserem Qualitätsstandard – damit Sie auch morgen noch alles im Griff haben.



MODELL 8179 A

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



MODELL 8179 C

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



MODELL 8221

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet, Stützen eloxiert



MODELL 8155

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 40 mm, Höhe 90 mm
- Edelstahl matt gebürstet, Eichenholz massiv



MODELL 8159

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 40 mm, Höhe 90 mm
- Edelstahl matt gebürstet, Buchenholz massiv



MODELL 8175

- Länge 600 und 1600 mm
- Ø 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



MODELL 8525

- Länge 600 und 1600 mm
- 30 x 30 mm, Höhe 80 mm
- Edelstahl matt gebürstet



MODELL 8537


- Länge 600 und 1600 mm
- 40 x 10 mm, Höhe 60 mm
- Edelstahl matt gebürstet

STANDARD**FARBEN**


Wer in unserem Standardfarbensortiment nicht die passende Farbe für seine Haustür findet, erhält diese gegen Aufpreis in jeder beliebigen RAL-Farbe.

Durch die Verwendung von Pulverlacken benötigen wir keine Lösungsmittel. Die aufwendige Einbrennlackierung erzielt erstklassige Eigenschaften in Bezug auf Chemikalienbeständigkeit, Abriebfestigkeit, Korrosionsschutz und optischen Ansprüchen.


Unser Standardsortiment bietet ihnen 10 ausgewählte Farben. Jede andere Farbe ist jedoch gegen Mehrpreis möglich.




RAL 3005



RAL 7001



RAL 7016




RAL 7038




RAL 9006




RAL 9007




RAL 8014




RAL 9016



RAL 9016 glänzend



DB 701



DB 703

ORNAMENTGLÄSER

Gläser müssen nicht immer durchsichtig sein – besonders dann nicht, wenn man mehr Tageslicht im Haus haben möchte, ohne den lästigen Blicken Vorbeigehender ausgesetzt zu sein. Mit einer sorgfältig getrof-

fenen Auswahl an Ornamentgläsern bieten wir Ihnen Glasdesigns für nahezu jede Situation – von rustikal bis modern, mehr oder weniger Blickdicht.




SILVIT



SATINATO




MONUMENTAL S



MASTER CARRE



KATHEDRAL MIN



ARENA

TECHNISCHE DETAILS



AT 90 Vision

Mit Aufsatzfüllung innen und außen

Profilsystem:

- Bautiefe 90mm, Schlagregendicht bis Klasse 4a
- beidseitig aufgesetzte Haustürfüllung 82,5mm
- 3 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- Verbundleisten mit Schaumdämmstoff für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

Verriegelung:

- Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M
- mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm



AT 85 SL

Mit Aufsatzfüllung außen

Profilsystem:

- Bautiefe 85mm, Soft Line Profilkontur für eine weichere Linienführung, Schlagregendicht bis Klasse 4a
- innen aufschlagendes Flügelprofil mit Sockelprofil und verstellbarem Fußpunkt
- 3 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- eckige Glasleisten mit hochisolierender Dichtungsfahne für erhöhte Wärmedämmung
- Verbundleisten mit Schaumdämmstoff für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

Verriegelung:

- Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M
- mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm



AT 85 SL

Mit Einsatzfüllung

Profilsystem:

- Bautiefe 85mm, Soft Line Profilkontur für eine weichere Linienführung, Schlagregendicht bis Klasse 4a
- innen aufschlagendes Flügelprofil mit Sockelprofil und verstellbarem Fußpunkt
- 3 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- eckige Glasleisten mit hochisolierender Dichtungsfahne für erhöhte Wärmedämmung
- Verbundleisten mit Schaumdämmstoff für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

Verriegelung:

- Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M
- mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm



AT 70 E

Mit Aufsatzfüllung außen

Profilsystem:

- Bautiefe 70mm, Heavy Duty für erhöhte Eigenstabilität, Schlagregendicht bis Klasse 4a
- flächenbündiges, umlaufendes Flügelprofil
- 2 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- eckige Glasleisten mit isolierender Glasleistendichtung
- Verbundleisten für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

Verriegelung:

- Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M
- mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm



AT 70 E

Mit Einsatzfüllung

Profilsystem:

- Bautiefe 70mm, Heavy Duty für erhöhte Eigenstabilität, Schlagregendicht bis Klasse 4a
- flächenbündiges, umlaufendes Flügelprofil
- 2 Dichtungsebenen für optimalen Schutz gegen Wind und Regen
- eckige Glasleisten mit isolierender Glasleistendichtung
- Verbundleisten für thermische Trennung der Aluminiumprofile
- barrierereduzierte Anschlagschwelle aus Kunststoff
- vielfältige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten der Farbe mittels RAL- und Sonderfarben

Türbänder:

- Schüco Rollentürbänder
- 3-teilige Türbänder aus Aluminium mit bis zu 1 Million Prüfzyklen gemäß DIN EN 12400
- Türflügel stufenlos in 2 Dimensionen bei eingehängtem Türflügel verstellbar
- optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung

Verriegelung:

- Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M
- mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm



KT THERMOPOWER

Mit Einsatzfüllung

Profilsystem:

- Anschlagdichtung, flächenversetzt, Bautiefe 82,5mm, Schlagregendicht bis Klasse 4a
- thermisch getrennte Anschlagschwelle aus Aluminium mit verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit
- Wetterschenkel aus Aluminium zur Verlagerung der Wasserabreißkante
- Schleif- und Bürstendichtung im Schwellenbereich für erhöhte Wärmedämmung
- weiß oder foliert

Stahlverstärkung:

- nach Vorgaben des Systemgebers bzw. DIN EN 10327 / 10142
- generell 2 mm Wandstärke

Türbänder:

- Dr. Hahn Haustürbänder KT-EV
- 2-teilige Türbänder aus Aluminium nach EN 1935
- weiß, braun oder silber
- Türflügel in 5 Richtungen, bei eingehängtem Türflügel, verstellbar
- Lagerstelle absolut wartungsfrei

Verriegelung:

- Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M
- mindestens zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm



Ihre kompetenten Partner für:

- Fenster, Türen, Tore
- Treppen, Möbel
- Verschattungen aller Art:
Markisen, Jalousien, Plissees, Rollläden
- Verglasungen
- Individueller Innenausbau
- Decken, Fußböden

Tischlerei
Pieske  **GmbH**
und Rinke
Meisterbetrieb

Tischlerei Pieske und Rinke GmbH · Mündener Strasse 6 · 37127 Scheden

Tel.: 05546 99 94 51 · Fax: 05546 99 94 52 · E-Mail: info@pieske-und-rinke.de · www.pieske-und-rinke.de